

				X		IX	
E 項	D 項	C 項	B 項	A 項	D 項	C 項	A 項
ガンマオリザノール	オロチン酸 オロチン酸コリン	L-システイン L-システイン塩酸塩水和物	ウルソデオキシコール酸	L-アスパラギン酸 L-イソロイシン カルニチン塩化物 グリシン L-グルタミン酸 ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン 重酒石酸コリン タウリン L-トトレオニン L-バリン L-ヒスチジン塩酸塩水和物 DL-メチオニン ヨ-クレシチン L-リシン塩酸塩 L-ロイシン	L-アスパラギン酸 L-アスパラギン酸カリウム L-アスパラギン酸ナトリウム L-アスパラギン酸マグネシウム L-アルギニン塩酸塩 L-イソロイシン カルニチン塩化物 グリシン L-グルタミン酸 ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン 重酒石酸コリン タウリン L-トトレオニン L-バリン L-ヒスチジン塩酸塩水和物 DL-メチオニン ヨ-クレシチン L-リシン塩酸塩 L-ロイシン	葉酸	ニコチン酸アミド
一〇mg	二〇〇mg 一五〇mg	一六〇mg 一六〇mg	六〇mg	二〇〇mg 二〇〇mg 四〇〇mg 一二五mg 二〇〇mg 三〇〇mg 一〇〇mg 一〇〇mg 五〇mg 一二〇mg 三〇mg 七五mg 一五〇〇mg 六〇mg 八〇mg 六〇mg 六〇mg 一二〇mg 二四〇mg 一〇〇mg 二四〇mg	一〇mg 二〇〇mg 一〇〇mg 一〇〇mg 五〇mg 一二〇mg 三〇mg 七五mg 一五〇〇mg 六〇mg 八〇mg 六〇mg 六〇mg 一二〇mg 二四〇mg 一〇〇mg 二四〇mg	二〇〇mg 五〇〇mg 一〇〇mg	一二mg

		XI (生薬)						F 項
		K 項	J 項	I 項	H 項	G 項	F 項	
コウジン	ケイヒ クコシ	アセナヤク ウイキヨウ オウセイ 加工ダイサン(オキソアミジン) ガラナ カンゾウ	イノシトール グリチルリチン酸 グリチルリチン酸ナトリウム グルコン酸ナトリウム 炭酸マグネシウム チオクト酸 チオクト酸アミド デヒドロコール酸 パンテン	ルチン水和物	カプフェイン水和物 無水カフェイン	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	クエン酸鉄アンモニウム フマル酸第一鉄	クエン酸カルシウム グリセロリン酸カルシウム グルコン酸カルシウム水和物 炭酸カルシウム 沈降炭酸カルシウム 乳酸カルシウム水和物 無水リン酸水素カルシウム リン酸水素カルシウム水和物
エキスの場合 一五〇〇mg	エキスの場合 一五〇〇mg エキスの場合 一五〇〇mg 粉末の場合 二三・七mg	粉末の場合 四五〇・五mg 粉末の場合 一七・八mg エキスの場合 二四〇〇mg 粉末の場合 二〇〇mg	一二mg 一二五mg 五mg 一五mg 二〇mg 六〇mg 六〇mg	五〇mg 五〇mg	九〇〇mg	一〇mg 一〇mg	三〇〇mg 三〇〇mg 三〇〇mg 三〇〇mg 三〇〇mg 三〇〇mg 三〇〇mg 三〇〇mg	
エキスの場合 一五〇mg	粉末の場合 二mg	粉末の場合 四五mg 粉末の場合 一・五mg エキスの場合 二四〇mg 粉末の場合 二〇mg	一・二mg 一・二・五mg 〇・五mg 一・五mg 二mg 六mg 六mg	五mg	一二〇mg	一mg	三〇mg 三〇mg 三〇mg 三〇mg 三〇mg 三〇mg 三〇mg	

(注) 3 中「硝酸又は塩酸チアミン」を「チアミン塩化物塩酸塩又はチアミン硝化物」に改め、(注) 4 中「塩酸ジセチアミン」を「セトチアミン塩酸塩水和物」に、「塩酸チアミン」を「チアミン塩化物塩酸塩」に改め、(注) 5 中「塩酸フルスルチアミン」を「フルスルチアミン塩酸塩」に改め、(注) 7 中「リン酸リボフラビナトリウム」を「リボフラビンリン酸エステルナトリウム」に改め、(注) 8 中「酢酸レチノール、バルミチン酸レチノール、ピタミン A 油」を「ピタミン A 油、レチノール酢酸エステル、レチノールバルミチン酸エステル」に改め、(注) 10 中「コハク酸 di-α-トコフェロールカルシウム」を「トコフェロールコハク酸エステルカルシウム」に改め、(注) 11 中「酢酸ヒドロキシ

ローヤルゼリー	リユウガンニク	エキサの場合 三〇〇mg	エキサの場合 三〇〇mg
トチユウ	トチユウ	エキサの場合 六〇〇mg	エキサの場合 六〇〇mg
トウキ	トウキ	エキサの場合 六〇〇mg	エキサの場合 六〇〇mg
トウシ	トウシ	エキサの場合 三〇〇mg	エキサの場合 三〇〇mg
チンピ	チンピ	エキサの場合 一〇〇mg	エキサの場合 一〇〇mg
チヨウジ	チヨウジ	粉末の場合 五〇mg	粉末の場合 五〇mg
シゴカ	シゴカ	エキサの場合 二〇〇mg	エキサの場合 二〇〇mg
シククヤク	シククヤク	粉末の場合 四七・五mg	粉末の場合 四七
シヨウキヨウ	シヨウキヨウ	エキサの場合 一〇〇mg	エキサの場合 一〇〇mg
ジヨテイシ	ジヨテイシ	エキサの場合 一〇〇mg	エキサの場合 一〇〇mg
セイヤウサンザシ	セイヤウサンザシ	エキサの場合 一五〇mg	エキサの場合 一五〇mg
タイソウ	タイソウ	エキサの場合 七五〇mg	エキサの場合 七五〇mg
チヨウジ	チヨウジ	粉末の場合 五〇mg	粉末の場合 五〇mg
チンピ	チンピ	エキサの場合 一〇〇mg	エキサの場合 一〇〇mg
トウキ	トウキ	エキサの場合 六〇〇mg	エキサの場合 六〇〇mg
トウシ	トウシ	エキサの場合 三〇〇mg	エキサの場合 三〇〇mg
トチユウ	トチユウ	エキサの場合 六〇〇mg	エキサの場合 六〇〇mg
ニクジュヨウ	ニクジュヨウ	エキサの場合 二五〇mg	エキサの場合 二五〇mg
ニンジン	ニンジン	エキサの場合 三g	エキサの場合 〇・六g
ニンニク	ニンニク	エキサの場合 一・五g	エキサの場合 四〇mg
ブクリヨウ	ブクリヨウ	エキサの場合 五五〇mg	エキサの場合 五五mg
ムイラブアマ	ムイラブアマ	エキサの場合 三〇〇mg	エキサの場合 三〇〇mg
モッコウ	モッコウ	粉末の場合 七一・五mg	粉末の場合 七一・五mg
ヤクチ	ヤクチ	粉末の場合 一〇〇mg	粉末の場合 一〇〇mg
ヨクイニン	ヨクイニン	エキサの場合 一〇g	エキサの場合 一・〇g
リユウガンニク	リユウガンニク	エキサの場合 三〇〇mg	エキサの場合 三〇〇mg
ローヤルゼリー	ローヤルゼリー	五〇〇mg	五〇〇mg

コバラミン」を「ヒドロキシコバラミン酢酸塩」に改め、(注) 13 中「グルコン酸カルシウム」を「グルコン酸カルシウム水和物」に、「乳酸カルシウム水和物、無水リン酸水素カルシウム水和物」に改める。
別表第十三の次に次の表を加える。
別表第十三の二

IX	VIII	VII	VI	V	IV	III	II	I	区分
骨又は歯の衰え	貧血気味である	冷えやすい、血行が悪い	肌の不調（肌荒れ、肌の乾燥）	寝付きが悪い、眠りが浅い、目覚めが悪い	疲れやすい、疲れが残る、体力がない、身体が重い、身体がだるい	筋力の低下	肩、首、腰又は膝の不調	胃腸が弱く腹痛や下痢を起こしやすい	有効成分名
表のⅢ若しくはⅤに掲げる有効成分又は表のⅤに掲げる有効成分若しくはⅤに掲げる有効成分のうち炭酸マグネシウム	表のⅩの G 項に掲げる有効成分	表のⅥに掲げる有効成分又は表のⅪに掲げる有効成分のうち加工ダイオキシン（オキソアミン）、コウジン、サブリン、シヤクヤク、シヨウキヨウ、トウキ、ニンジン若しくはニンニク	表のⅡからⅣまでに掲げる有効成分、表のⅥに掲げる有効成分、表のⅧに掲げる有効成分、表のⅨの A 項から C 項までに掲げる有効成分、表のⅩの K 項に掲げる有効成分のうちパンテチン又は表のⅪに掲げる有効成分のうちヨクイニン	表のⅩの A 項に掲げる有効成分のうちグリシン又は表のⅪに掲げる有効成分のうちチヨウジ、ブクリヨウ若しくはリユウガンニク	表のⅠからⅢまでに掲げる有効成分、表のⅣの B 項に掲げる有効成分、表のⅤの A 項に掲げる有効成分のうち L-イソロイシン、カルニチン塩化物、L-グルタミン酸、タウリン、L-バリン若しくは L-ロイシン、表のⅥの J 項に掲げる有効成分若しくはⅥの K 項に掲げる有効成分のうちパンテチン又は表のⅪに掲げる有効成分のうちオウセイ、加工ダイオキシン（オキソアミン）、グルチン、コウジン、シゴカ、チヨウジ、ニクジュヨウ、ニンニク若しくはローヤルゼリー	表のⅤに掲げる有効成分又は表のⅩの A 項に掲げる有効成分のうち L-イソロイシン、L-バリン若しくは L-ロイシン	表のⅠ若しくはⅥに掲げる有効成分、表のⅩの A 項に掲げる有効成分のうち L-イソロイシン、L-バリン若しくは表のⅪに掲げる有効成分のうちトチユウ	別表第十三（以下この表において「表」という。）のⅩの A 項に掲げる有効成分のうち L-グルタミン酸又は表のⅪに掲げる有効成分のうちアセナク、カンゾウ、ウシジキ、サンヤク、シヤクヤク、シヨウキヨウ、モッコウ、チヨウジ、タイソウ、ブクリヨウ、モッコウ若しくはヤクチ	

XI	X
目の疲れ	二日酔いに伴う食欲の低下、 たるき
表のI若しくはVIIに掲げる有効成分又は表のXIに掲げる有効成分のうちクコシ	表のIに掲げる有効成分、表のXのA項に掲げる有効成分のうちカルニチン、塩化物、ジクロロ酢酸、ジイソプロピルアミン、タルタリン、グリトオニン若しくはH項に掲げる有効成分若しくはK項に掲げる有効成分のうちウイキョウ、コウジン、サウ、分若しくは表のXIに掲げる有効成分のうちウイキョウ、コウジン、サウ、酸又は表のXIに掲げる有効成分のうちウイキョウ、コウジン、サウ、ザイサン、オキソアミシン、ケイヒ、コウジン、サウ、チンピ、シゴカ、シユクシヤ、シヨウキョウ、タイソウ、

(注) 別表第十三のXのJ項に掲げる有効成分又は同表のXIに掲げる有効成分のうち、ガラナを配合する場合には、別表第十三の二の規定にかかわらず、「寝付きが悪い、眠りが浅い、目覚めが悪い」を効能及び効果としない。